


Maeve™ M

CARRIER, MEDIUM
WITH FLEX HANDLE



TAVO

Go Anywhere, Together.

THANK YOU

You've just purchased a Tavo product, and you can be sure that your pet is getting the best there is. Our products are expertly engineered for safety, with luxury fabrics and sophisticated style. Whatever made you fall in love with Tavo, rest assured your adventures with your pet will be easier from now on, freeing you to enjoy more happy family moments together.

The TAVO logo is displayed in a bold, black, sans-serif typeface. The letters are closely spaced, and the 'O' is a simple circle. The logo is positioned at the bottom right of the white text area.

Important! Keep these instructions for future reference: Read carefully.

Contents

PRODUCT INFORMATION	6
LIMITED WARRANTY	6
CONTACT	7
PET USAGE REQUIREMENTS	7
WARNINGS	8
PARTS LIST	10
PRODUCT USE	12
CLEANING & MAINTENANCE	20
Français (FR)	22
Deutsch (DE)	40
Español (ES)	58
Italiano (IT)	76
Japanese (JP)	94

Product Information

For detailed product specifications, including weight ratings and other important information, please refer to the label located on the bottom of the pet car seat.

This label provides the most current information, ensuring accuracy even if specifications change. For up-to-date weight ratings and specifications, scan the QR code or visit www.tavopets.com.

LIMITED WARRANTY

For limited warranty information, please visit:
www.tavopets.com/warranty

CONTACT

For replacement parts, service, or additional warranty questions, please contact our customer service department.

In the USA:

Tavo Pet Essentials
70 Thousand Oaks Blvd
Morgantown, PA 19543
info.usa@tavopets.com
www.tavopets.com
1-888-912-0375

In the EU:

NUNA International B.V.
Van der Valk Boumanweg 178 C,
2352 JD Leiderdorp, The Netherlands

In the United Kingdom:

Allison Baby UK Ltd,
Venture Point, Towers Business Park
Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ

Pet Usage Requirements

This carrier is suitable for use with pets weighing up to 25 lb/12 kg.

WARNING

Failure to follow these warnings and instructions could result in serious injury or death.

ONLY install this carrier on a Tavo Pets base or stroller.

NEVER use this carrier with a child.

DO NOT use carrier with a pet weighing more than 25 lb/12 kg.

DO NOT allow more than one pet in the carrier when using the carrier in a vehicle.

If using the carrier on the stroller or in home with more than one pet, the combined weight of the pets **MUST NOT** exceed the weight limit of the carrier.

DO NOT use this carrier in a vehicle unless it is installed on a Tavo Pets base.

DO NOT leave the carrier in the vehicle when uninstalled, even when unoccupied. In a crash, they could become a projectile and cause injury.

DO NOT continue using the carrier if it has been involved in a moderate or severe vehicle crash. An accident can cause damage to it that you cannot see.

DO NOT use the carrier leash when carrier is used in vehicle.

When using this carrier in a vehicle, the **magnetic buckles on canopy MUST** be secured, and the **SIP MUST** be attached to the side of the carrier next to the vehicle door.

DO NOT attach SIP over the mesh side of the canopy.

DO NOT leave pet unattended in a vehicle, or when using the carrier on a stroller.

DO NOT use this carrier with mischievous animals. While this is a well-built pet carrier, it will not hold an unattended pet left to chew or scratch to get out.

Tavo Pets are not responsible for any damage that is caused by your pet.

Carrier is not intended for airline travel.

DO NOT make any changes or modifications to the carrier that are not specified in this manual.

Use original Tavo Pets parts and accessories only.

DO NOT leave the carrier exposed in the vicinity of a strong source of heat, i.e. a radiator or open fire, or store the carrier in a damp place.

Check regularly to make sure all parts are functioning correctly and not damaged or broken. For replacement parts, contact Tavo Pets.




Safety Instructions

1. Please read this user manual completely and keep it in a safe place for future reference.
2. Before every trip, ensure that the load is properly secured and does not exceed the weight specified by the manufacturer. The total weight includes the empty weight, installed components, and cargo load.
3. Drive with caution, adjusting your driving style to match road conditions, and always comply with traffic regulations.

Parts List

Make sure all parts are available before assembly. If any part is missing, please contact Tavo Pets (page 7). No tools are required for assembly.

- 1 Top Handle
- 2 Canopy
- 3 Canopy Peekaboo Window Zipper
- 4 SIP Ring
- 5 Magnetic Buckle
- 6 Canopy Release Button
- 7 Pocket
- 8 Side Handle
- 9 Carrier Liner (Comfort Liner also included)
- 10 Mattress (Comfort Mattress also included)
- 11 Canopy Slot
- 12 Leash Ring
- 13 Side Impact Protection (SIP)
- 14 SIP Clasp
- 15 Canopy Mount
- 16 Carrier Leash (x2)



Product Use





MATTRESS

! Use only one mattress at a time in the carrier.

- 1 Place mattress in carrier with seam facing down. Mattress should be flush with bottom of carrier.
- 2 To clean mattress cover, remove mattress from cover by opening hook and loop closure and pulling mattress out.

CANOPY

- 3 To attach canopy, slide canopy mount into canopy slot on both sides of carrier. A "click" sound means canopy is connected. Pull up on canopy to make sure it is properly secured.
- 4 To open or close canopy, fold either side up or down.
- 5 Unzip canopy peekaboo window for more ventilation.
- 6 To remove canopy, press canopy release buttons on both sides of carrier (1) and pull canopy off of carrier (2).



TO REMOVE LINER

- 1 Remove canopy (page 12), then unzip carrier liner from carrier.

TO ATTACH LINER

- 2 Zip carrier liner or comfort liner onto carrier.







⚠ NEVER use carrier without liner attached.

MAGNETIC BUCKLES

- 3 Connect magnetic buckles to connectors on both ends of carrier. A “click” sound means buckles are connected. Pull on buckle to check.
- 4 To unlock magnetic buckles, squeeze buttons on both sides of buckle and pull buckle away from connector.
- 5 When buckle is not in use, it can be flipped up and slid under side handle to keep it out of the way.

LEASH

- 6 Attach one end of leash to leash ring in carrier. Attach other end of leash to ring on your pet’s collar.
- ⚠ DO NOT** use carrier leash when carrier is used in vehicle.



HANDLE

- 1 Carrier can be lifted by top handle or side handles on both ends of carrier.

⚠ When pet is in carrier, ensure that magnetic buckles are locked before lifting carrier by top or side handles.

POCKET

- 2 Unzip pocket on side of carrier for lightweight storage.




SIDE IMPACT PROTECTION (SIP)

- 3 Attach SIP clasp to SIP ring on center of carrier. Repeat on other side. Bottom of SIP should go around perimeter of carrier frame, lining up with top edge of frame as shown by dashed line.

⚠ Attach SIP on opposite side of carrier mesh.

⚠ The SIP **MUST** be attached to side of carrier that is next to vehicle door.

⚠ SIP is for use in vehicle only.



TO USE CARRIER ON BASE

For base installation instructions, consult base manual.

- ⚠ Carrier **MUST** be attached to base when used in vehicle.
- ⚠ DO **NOT** use carrier leash when carrier is used in vehicle.
- ⚠ Magnetic buckles **MUST** be secured and SIP **MUST** be attached when carrier is used in vehicle.

- 1 Lower carrier onto base. A “click” sound means carrier is connected. Pull up on carrier handle to check.





Carrier is connected properly when indicators on **BOTH** sides of base are green.

- 2 To remove carrier from base, squeeze carrier release button on base (1) and lift carrier off of base (2).

TO USE CARRIER ON STROLLER

For full stroller instructions, consult stroller manual.

- 3 It is recommended to use carrier leash when using carrier on stroller. After placing pet in carrier, attach carrier leash to pet’s collar (see page 14).
- 4 Lower carrier onto stroller. A “click” sound means carrier is connected. Pull up on carrier handle to check.
- 5 To remove carrier from stroller, press carrier release button on stroller frame (1) and lift carrier off of stroller (2).



Cleaning & Maintenance

Clean the frame, plastic parts, and fabric with a damp cloth, but do not use abrasives or bleach. Do not use silicone lubricants as they will attract dirt and grime. Do not store the carrier in a damp place.

Spot clean the canopy fabric. Air dry.

Unzip the liner and wash in cool water with mild detergent. Air dry.

Wash pet products separately from human laundry. Brush off any fur before putting pet laundry in the washing machine.

To ensure long-lasting use, wipe the carrier off with a soft, absorbent cloth and allow to fully dry after using it in rainy weather and before storing away.

Refer to the care label attached to the carrier for washing and drying instructions.

It is normal for fabric to color from sunlight and to show wear and tear after a long period of use, even when used normally.

For safety reasons, only use original Tavo Pets parts.

Check regularly if everything functions properly. If any parts are torn, broken, or missing, stop using this product, and contact Tavo Pets for assistance (page 7).

Important !
Conservez ces
instructions
pour toute future
référence.
Lisez attentivement.

Sommaire

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	24
GARANTIE LIMITÉE	24
CONTACT	25
CONDITIONS D'UTILISATION AVEC	25
UN ANIMAL	26
AVERTISSEMENTS	28
LISTE DES PIÈCES	30
UTILISATION DU PRODUIT	38
NETTOYAGE & ENTRETIEN	38

Informations sur le produit

Pour consulter les spécifications complètes, notamment les restrictions de poids et autres informations essentielles, veuillez vous référer à l'étiquette située sous le siège auto pour animaux de compagnie. Cette étiquette contient les informations les plus récentes, assurant leur exactitude en cas de modifications. Pour les mises à jour concernant les limitations de poids et les spécifications, scannez le code QR ou rendez-vous sur www.tavopets.com.

GARANTIE LIMITÉE

Pour des informations sur la garantie limitée, veuillez consulter : www.tavopets.com/warranty

CONTACT

Pour des informations sur les pièces de rechange, le service ou des questions supplémentaires sur la garantie, veuillez contacter notre service client.

Aux États-Unis :

Tavo Pet Essentials
70 Thousand Oaks Blvd
Morgantown, PA 19543
info.usa@tavopets.com
www.tavopets.com
1-888-912-0375

Dans l'UE :

NUNA International B.V.
Van der Valk Boumanweg 178 C,
2352 JD Leiderdorp, Pays-Bas

Au Royaume-Uni :

Allison Baby UK Ltd,
Venture Point, Towers Business Park
Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ

Conditions d'utilisation avec un animal

Ce panier de transport peut être utilisé avec des animaux pesant jusqu'à 25 lb/12 kg.

AVERTISSEMENTS

Ne pas suivre ces avertissements et instructions peut conduire à de sérieuses blessures ou la mort.

Installez UNIQUEMENT ce panier de transport sur une base ou une poussette Tavo Pets.

N'utilisez JAMAIS ce panier de transport avec un enfant.

N'utilisez PAS ce panier de transport avec un animal de plus de 25 lb/ 12 kg.

Ne mettez PAS plus d'un animal dans ce panier de transport lorsqu'il est utilisé à l'intérieur d'un véhicule.

Si vous utilisez ce panier de transport sur une poussette ou à la maison avec plus d'un animal, le poids combiné des animaux **NE DOIT PAS** dépasser la limite de poids du panier de transport.

N'utilisez PAS ce panier de transport dans un véhicule s'il n'est pas fixé sur une base Tavo Pets.

NE laissez PAS le panier de transport dans le véhicule lorsqu'il n'est pas correctement fixé, même vide. En cas d'accident, il pourrait être projeté et causer des blessures.

NE continuez PAS à utiliser ce panier de transport s'il a été impliqué dans un accident de voiture modéré ou grave. Un accident peut l'endommager, même si vous ne voyez pas les dégâts.

N'utilisez PAS la laisse du panier de transport lorsqu'il est utilisé à l'intérieur d'un véhicule.

Lorsque le panier de transport est utilisé dans un véhicule, les **boucles magnétiques du canopy DOIVENT** être fixées et la **SIP DOIT** être attachée sur le côté du panier de transport, près de la porte du véhicule.

N'attachez PAS la SIP sur le côté en maille du canop.

Ne laissez PAS votre animal sans surveillance à l'intérieur d'un véhicule ou lorsque vous utilisez le panier de transport sur une poussette.

N'utilisez PAS ce panier de transport avec des animaux dangereux. Il peut être utilisé comme une cage de transport normale, mais ne pourra pas empêcher un animal laissé sans surveillance de s'échapper en mâchant ou grattant les côtés.

Tavo Pets n'est pas responsable des dommages causés par votre animal.

Ce panier de transport n'est pas conçu pour les voyages en avion.

N'effectuez PAS de changements ou de modifications sur le panier de transport sauf si cela est spécifié dans ce manuel.

N'utilisez que des pièces et accessoires d'origine Tavo Pets.

N'exposez PAS ce panier de transport à des fortes sources de chaleur, par exemple un radiateur ou un feu, et ne le rangez pas dans un endroit humide.

Vérifiez régulièrement que toutes les pièces fonctionnent correctement et qu'elles ne sont pas endommagées ou cassées. Pour obtenir des pièces de rechange, contactez Tavo Pets.





Consignes de sécurité

1. Veuillez lire entièrement ce manuel d'utilisation et le conserver dans un endroit sûr pour référence future.
2. Avant chaque trajet, assurez-vous que la charge est correctement fixée et ne dépasse pas le poids spécifié par le fabricant. Le poids total inclut le poids à vide, les composants installés et la charge utile.
3. Conduisez avec prudence, adaptez votre style de conduite aux conditions de la route et respectez toujours les règles de circulation.

Liste des pièces

Assurez-vous que toutes les pièces sont présentes avant de procéder à l'assemblage. Si une pièce manque, veuillez contacter immédiatement Tavo Pets (page 25). Le montage ne nécessite aucun outil.

- 1 Poignée supérieure
- 2 Canopy
- 3 Fermeture éclair du canopy pour vision intérieure et extérieure
- 4 Anneau SIP
- 5 Boucle magnétique
- 6 Bouton d'ouverture du canopy
- 7 Poche
- 8 Poignée latérale
- 9 Housse de transport (Housse de confort également incluse)
- 10 Matelas (matelas de confort également inclus)
- 11 Fente du canopy
- 12 Anneau pour la laisse
- 13 Protection contre les chocs latéraux (SIP)
- 14 Fermeture SIP
- 15 Support du canopy
- 16 Laisse du panier de transport (x2)



Utilisation du produit






MATELAS

⚠ N'utilisez qu'un seul matelas dans le panier de transport.

- 1 Placez le matelas dans le panier de transport avec la couture vers le bas. Le matelas doit être au même niveau que le fond du panier de transport.
- 2 Pour nettoyer la housse du matelas, retirez le matelas de la housse en ouvrant la fermeture à crochets et à boucles et en tirant le matelas vers l'extérieur.

CANOPY

- 3 Pour attacher le canopy, insérez le support de celui-ci dans la fente située sur les deux côtés du panier de transport. Un «clic» indique que le canopy est bien attaché. Tirez sur le canopy pour vous assurer qu'il est correctement attaché.
- 4 Pour ouvrir ou fermer le canopy, pliez l'un des côtés vers le haut ou vers le bas.
- 5 Dézippez la fenêtre de vision du canopy pour une meilleure aération.
- 6 Pour retirer le canopy, appuyez sur les boutons d'ouverture des deux côtés du panier de transport (1) et soulevez le canopy du panier de transport (2).



POUR RETIRER LA DOUBLURE

- 1 Retirez le canopy (page 30), puis dézippez la doublure du panier de transport.

POUR FIXER LA DOUBLURE

- 2 Zippez la doublure du panier de transport ou la doublure de confort du panier de transport.

⚠ N'utilisez JAMAIS le canopy sans la doublure.







BOUCLES MAGNÉTIQUES

- 3 Connectez les boucles magnétiques aux connecteurs des deux cotés du panier de transport. Un "clik" indique que les boucles sont connectées. Tirez sur les boucles pour vérifier.
- 4 Pour déverrouiller les boucles magnétiques, appuyez sur les boutons des deux côtés de chaque boucle et tirez sur la boucle pour la détacher du connecteur.
- 5 Lorsque la boucle n'est pas utilisée, elle peut être relevée et cachée sous la poignée latérale pour la maintenir hors de portée.

LAISSE

- 6 Attachez une extrémité de la laisse à l'anneau pour la laisse du panier de transport. Attachez l'autre extrémité de la laisse à l'anneau du collier de votre animal.

⚠ N'utilisez PAS la laisse du panier de transport lorsqu'il est utilisé à l'intérieur d'un véhicule.



POIGNÉE

- 1 Le panier de transport peut être soulevé avec la poignée supérieure ou les poignées latérales situées des deux cotés du panier de transport.

⚠ Lorsque un animal est dans le panier de transport, assurez-vous que les boucles magnétiques sont attachées avant de soulever le panier de transport avec la poignée supérieure ou les poignées latérales.

POCHE

- 2 Dézippez la poche sur le côté du panier de transport pour profiter de l'espace de rangement.




PROTECTION CONTRE LES CHOCS LATÉRAUX (SIP)

- 3 Attachez la fermeture SIP à l'anneau SIP au centre du panier de transport. Répétez la manipulation de l'autre côté. Le bas de la SIP doit aller autour du cadre du panier de transport, en s'alignant au bord supérieur du cadre, comme indiqué par la ligne pointillée.

⚠ Attachez la SIP sur le côté opposé de la voilure du panier de transport.

⚠ La SIP **DOIT** être fixée sur le côté du panier de transport qui se trouve le plus près de la porte du véhicule.

⚠ La SIP ne doit être utilisée que dans le véhicule.



POUR UTILISER LE PANIER DE TRANSPORT SUR LA BASE

Pour les instructions d'installation de la base, veuillez consulter le manuel de la base.

- ⚠ Le panier de transport **DOIT** être attaché à la base lorsqu'il est utilisé à l'intérieur d'un véhicule.
- ⚠ **N'utilisez PAS** la laisse du panier de transport lorsqu'il est utilisé à l'intérieur d'un véhicule.
- ⚠ Les boucles magnétiques **DOIVENT** être attachées et la SIP **DOIT** être attachée lorsque le panier de transport est utilisé à l'intérieur d'un véhicule.

- 1 Abaissez le panier de transport sur la base. Un "clac" indique que le panier de transport est bien attaché. Tirez la poignée du panier de transport pour vérifier.




Le panier de transport est correctement attaché lorsque les indicateurs des DEUX côtés de la base sont verts.

- 2 Pour retirer le panier de transport de la base, appuyez sur le bouton d'ouverture du panier de transport sur la base (1) et soulevez le panier de transport de la base (2).

POUR UTILISER LE PANIER DE TRANSPORT SUR UNE POUSSETTE

Pour les instructions d'installation de la poussette, veuillez consulter le manuel de la poussette.

- 3 Il est recommandé d'utiliser une laisse de transport lorsqu'il est utilisé sur une poussette. Après avoir placé l'animal dans le panier de transport, attachez la laisse du panier de transport au collier de l'animal (voir page 32).
- 4 Posez le panier de transport sur la poussette. Un "clac" indique que le panier de transport est bien attaché. Tirez la poignée du panier de transport pour vérifier.
- 5 Pour retirer le panier de transport de la poussette, appuyez sur le bouton d'ouverture du panier de transport sur le cadre de la poussette (1) et soulevez-le de la poussette (2).



Nettoyage & Entretien

Nettoyez le cadre, les pièces en plastique et le tissu à l'aide d'un chiffon humide, mais n'utilisez pas d'abrasifs ou d'eau de Javel. N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone, car ils attirent la saleté et la crasse. Ne rangez pas le panier de transport dans un endroit humide.

Nettoyez bien le tissu du canopy. Laissez sécher à l'air libre.

Dézippez la doublure et lavez-la à l'eau froide avec un détergent doux. Laissez sécher à l'air libre.

Lavez les articles pour animaux séparément des vêtements pour humains. Brossez les poils avant de mettre le linge pour animaux dans la machine à laver.

Pour garantir une longue durée d'utilisation, essuyez le panier de transport avec un chiffon doux et absorbant et laissez-le sécher complètement après l'avoir utilisé par temps pluvieux et avant de le ranger.

Consultez l'étiquette d'entretien apposée sur le panier de transport pour obtenir les instructions de lavage et de séchage.

La décoloration du tissu exposé au soleil est normale, tout comme les signes d'usure et de déchirement après une longue période d'utilisation.

Pour des raisons de sécurité, n'utilisez que des pièces d'origine Tavo Pets.

Vérifiez régulièrement si tout fonctionne correctement. Si des pièces sont déchirées, cassées ou manquantes, arrêtez d'utiliser ce produit et contactez Tavo Pets pour obtenir de l'aide (page 25).

**Wichtig! Bewahren
Sie diese
Anweisungen
zum künftigen
Nachschlagen auf.
Sorgfältig lesen.**

Inhalt

PRODUKTINFORMATIONEN	42
EINGESCHRÄNKTE GARANTIE	42
KONTAKT	43
ANFORDERUNGEN AN DIE NUTZUNG MIT HAUSTIER	43
WARNHINWEISE	44
TEILELISTE	46
PRODUKT VERWENDEN	48
REINIGUNG UND PFLEGE	56

Produktinformationen

Für detaillierte Produktspezifikationen, einschließlich Gewichtsbeschränkungen und anderer wichtiger Informationen, beziehen Sie sich bitte auf das Etikett, das sich an der Unterseite des Haustier-Autositzes befindet.

Für die neuesten Informationen und Spezifikationen scannen Sie bitte den QR-Code oder besuchen Sie www.tavopets.com.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Informationen zur eingeschränkten Garantie finden Sie unter: www.tavopets.com/warranty

KONTAKT

Wenden Sie sich für Ersatzteile, Service und weitere Garantiefragen an unseren Kundendienst.

USA:

Tavo Pet Essentials
70 Thousand Oaks Blvd
Morgantown, PA 19543
info.usa@tavopets.com
www.tavopets.com
1-888-912-0375

EU:

NUNA International B.V.
Van der Valk Boumanweg 178 C,
2352 JD Leiderdorp, Niederlande

Vereinigtes Königreich:

Allison Baby UK Ltd,
Venture Point, Towers Business Park
Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ

Anforderungen an die Nutzung mit Haustier

Dieser Korb eignet sich für den Einsatz mit Haustieren mit einem Gewicht von 12 kg.

WARNHINWEISE

Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen könnte zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen.

Installieren Sie diesen Korb **NUR** auf einer Basis oder einem Haustierwagen von Tavo Pets.

Verwenden Sie diesen Korb **NIEMALS** mit einem Kind.

Verwenden Sie den Korb **NICHT** mit einem Haustier mit einem Gewicht von mehr als 12 kg.

Setzen Sie **NICHT** mehr als ein Haustier in den Korb, wenn der Korb in einem Fahrzeug verwendet wird.

Wenn Sie den Korb am Haustierwagen oder zu Hause mit mehr als einem Haustier verwenden, darf das kombinierte Gewicht der Haustiere **NICHT** das maximale Gewicht des Korbes überschreiten.

Verwenden Sie diesen Korb **NICHT** in einem Fahrzeug, sofern er nicht richtig an einer Basis von Tavo Pets installiert ist.

Lassen Sie den Korb **NICHT** im Fahrzeug, wenn es nicht installiert ist. Dies gilt auch, wenn sich kein Haustier im Korb befindet. Bei einem Unfall könnte der Korb zu einem Geschoss werden und Verletzungen verursachen.

Verwenden Sie den Korb **NICHT** weiter, wenn er in einen mittleren oder schweren Autounfall verwickelt war. Ein Unfall kann es beschädigen, ohne sichtbare Spuren aufzuweisen.

Verwenden Sie die Korbleine **NICHT**, wenn der Korb in einem Fahrzeug verwendet wird.

Bei Verwendung dieses Korbs in einem Fahrzeug **MÜSSEN** die **Magnetschnallen am Verdeck** gesichert sein und der **Seitenaufprallschutz MUSS** an der Seite des Korbs, die der Fahrzeugschürze am nächsten ist, befestigt sein.

Bringen Sie den Seitenaufprallschutz **NICHT** über der Netzseite des Verdecks an.

Lassen Sie das Haustier **NICHT** unbeaufsichtigt in einem Fahrzeug oder bei Verwendung des Korbs in einem Haustierwagen.

Verwenden Sie den Korb **NICHT** mit unerzogenen Tieren. Auch wenn es sich um einen gut konstruierten Haustierkorb handelt, eignet er sich nicht für ein unbeaufsichtigtes Haustier, das kaut oder kratzt, um sich daraus zu befreien.

Tavo Pets übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Ihr Haustier verursacht werden.

Der Korb ist nicht für Flugreisen geeignet.

Nehmen Sie **KEINE** Änderungen oder Modifikationen am Korb vor, die nicht in dieser Anleitung angegeben sind.

Verwenden Sie nur Originalteile und -zubehör von Tavo Pets.

Lassen Sie den Korb **NICHT** in der Nähe von Hitzequellen wie Heizungen oder offenem Feuer stehen, bewahren Sie den Korb nicht an feuchten Orten auf.

Prüfen Sie regelmäßig, dass alle Teile richtig funktionieren und nicht gebrochen oder anderweitig beschädigt sind. Ersatzteile erhalten Sie von Tavo Pets.




Sicherheitshinweise

1. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vollständig durch und bewahren Sie es an einem sicheren Ort für zukünftige Referenz auf.
2. Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass die Ladung ordnungsgemäß gesichert ist und das vom Hersteller angegebene Gewicht nicht überschreitet. Das Gesamtgewicht umfasst das Leergewicht, installierte Komponenten und die Nutzlast.
3. Fahren Sie vorsichtig, passen Sie Ihren Fahrstil an die Straßenbedingungen an und halten Sie sich immer an die Verkehrsregeln.

Teileliste

Überprüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vorhanden sind. Wenden Sie sich an Tavo Pets, falls etwas fehlen sollte (Seite 43). Für die Montage werden keine Werkzeuge benötigt.

- 1 Oberer Griff
- 2 Verdeck
- 3 Verdecksichtfenster mit Reißverschluss
- 4 Seitenaufprallschutz-Ring
- 5 Magnetschnalle
- 6 Verdeckfreigabeknopf
- 7 Tasche
- 8 Seitlicher Griff
- 9 Korbeinsatz (Komforteinsatz ebenfalls enthalten)
- 10 Matratze (Komfortmatratze ebenfalls enthalten)
- 11 Verdeckschlitz
- 12 Leinenring
- 13 Seitenaufprallschutz
- 14 Seitenaufprallschutz-Klemme
- 15 Verdeckhalterung
- 16 Korableine (x 2)



Produkt verwenden






MATRATZE

! Verwenden Sie nur eine Matratze auf einmal im Korb.

- 1 Platzieren Sie die Matratze mit der Naht nach unten im Korb. Die Matratze sollte bündig mit der Unterseite des Korbes sein.
- 2 Entfernen Sie zur Reinigung des Matratzenbezugs die Matratze vom Bezug, indem Sie den Klettverschluss öffnen und die Matratze herausziehen.

VERDECK

- 3 Schieben Sie die Verdeckbefestigung zum Anbringen des Verdecks im Verdeckschlitz an beiden Seiten des Korbs. Ein Klickgeräusch weist darauf hin, dass das Verdeck verbunden ist. Prüfen Sie durch Ziehen, ob das Verdeck angemessen gesichert ist.
- 4 Klappen Sie zum Öffnen oder Schließen des Verdecks eine Seite nach oben oder unten.
- 5 Öffnen Sie für eine bessere Belüftung den Reißverschluss des Verdecksichtfensters.
- 6 Entfernen Sie das Verdeck, indem Sie den Verdeckfreigabeknopf an beiden Seiten des Korbs drücken (1) und das Verdeck vom Korb abziehen (2).



ENTFERNEN DES EINSATZES

- 1 Entfernen Sie das Verdeck (Seite 48), öffnen Sie dann den Reißverschluss des Korbeneinsatzes zum Lösen vom Korb.

ANBRINGEN DES EINSATZES

- 2 Befestigen Sie den Korb- oder Komforteinsatz mit dem Reißverschluss am Korb.

! Verwenden Sie den Korb **NIEMALS** ohne angebrachten Einsatz.







MAGNETSCHNALLEN

- 3 Verbinden Sie die Magnetschnallen mit den Verbindern an beiden Enden des Korbs. Ein Klickgeräusch weist darauf hin, dass die Schnallen verbunden sind. Ziehen Sie zur Prüfung am den Schnallen.
- 4 Öffnen Sie die Magnetschnallen, indem Sie die Knöpfe an beiden Seiten der Schnalle zusammendrücken und die Schnalle vom Verbinder wegziehen.
- 5 Bei Nichtbenutzung der Schnallen können diese nach oben geklappt und zum Verstauen unter den seitlichen Griff geschoben werden.

LEINE

- 6 Bringen Sie ein Ende der Leine am Leinenring im Korb an. Bringen Sie das andere Ende der Leine am Halsband Ihres Haustiers an.

! Verwenden Sie die Korbleine **NICHT**, wenn der Korb in einem Fahrzeug verwendet wird.



GRIFF

- 1 Der Korb kann am oberen Griff oder an den seitlichen Griffen an beiden Enden des Korbs angehoben werden.

- ⚠ Wenn sich das Haustier im Korb befindet, stellen Sie sicher, dass die Magnetschnallen verriegelt sind, bevor Sie den Korb am oberen oder den seitlichen Griffen anheben.




TASCHE

- 2 Öffnen Sie den Reißverschluss der Tasche an der Seite des Korbes zur Aufbewahrung leichter Gegenstände.

SEITENAUFPRALLSCHUTZ

- 3 Befestigen Sie die Klemme des Seitenaufprallschutzes am Seitenaufprallschutz-Ring in der Mitte des Korbs. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite. Die Unterseite des Seitenaufprallschutzes sollte um den Perimeter des Korbrahmens verlaufen, ausgerichtet an der oberen Kante des Gestells (sie durch die gestichelte Linie gezeigt).

- ⚠ Befestigen Sie den Seitenaufprallschutz auf der dem Korbnetz gegenüberliegenden Seite.
- ⚠ Der Seitenaufprallschutz **MUSS** an der Seite des Korb befestigt werden, die der Fahrzeugsür am nächsten ist.
- ⚠ Seitenaufprallschutz nur für den Einsatz in Fahrzeugen.



VERWENDUNG DES KORBS AN DER BASIS




Alle Installationsanweisungen zur Basis finden Sie in der zugehörigen Gebrauchsanleitung.

- ⚠ Der Korb **MUSS** bei Verwendung in einem Fahrzeug an der Basis befestigt sein.
- ⚠ Verwenden Sie die Korbleine **NICHT**, wenn der Korb in einem Fahrzeug verwendet wird.
- ⚠ Magnetschnallen **MÜSSEN** gesichert und der Seitenaufprallschutz **MUSS** befestigt werden, wenn der Korb in einem Fahrzeug verwendet wird.

- 1 Senken Sie den Korb auf die Basis ab. Ein Klickgeräusch weist darauf hin, dass der Korb verbunden ist. Ziehen Sie den Korbgriff versuchsweise nach oben.

Der Korb ist richtig verbunden, wenn die Anzeigen an **BEIDEN** Seiten des Basis grün sind.


- Entfernen Sie den Korb von der Basis, indem Sie den Korb-Freigabeknopf an der Basis zusammendrücken (1) und den Korb von der Basis abheben (2).



VERWENDUNG DES KORBS AM HAUSTIERWAGEN

Alle Anweisungen zum Haustierwagen finden Sie in der zugehörigen Gebrauchsanleitung.

- 3** Bei Verwendung des Korbs am Haustierwagen sollten Sie die Korbleine nutzen. Setzen Sie das Haustier in den Korb und bringen Sie dann die Korbleine am Halsband des Haustiers an (siehe Seite 50).
- 4** Senken Sie den Korb auf den Haustierwagen ab. Ein Klickgeräusch weist darauf hin, dass der Korb verbunden ist. Ziehen Sie den Korbgriff versuchsweise nach oben.
- 5** Entfernen Sie den Korb vom Haustierwagen, indem Sie den Korb-Freigabeknopf am Haustierwagengestell (1) drücken und den Korb vom Haustierwagen abheben (2).



Reinigung und Pflege

Reinigen Sie Gestell, Kunststoffteile und Textilien mit einem feuchten Tuch. Verzichte Sie auf Scheuer- und Bleichmittel. Verwenden Sie keine Silikonöle, da diese Schmutz und Dreck anziehen. Bewahren Sie den Korb nicht an einem feuchten Ort auf.

Reinigen Sie den Stoff des Verdecks punktuell. Anschließend an der Luft trocknen lassen.

Öffnen Sie den Reißverschluss des Einsatzes und waschen Sie ihn in kaltem Wasser mit einem milden Waschmittel. Anschließend an der Luft trocknen lassen.

Waschen Sie Haustierprodukte separat von Wäsche für Menschen. Bürsten Sie jegliche Haare ab, bevor Sie Haustierwäsche in die Waschmaschine geben.

Zur Gewährleistung einer langen Einsatzzeit des Korbes sollten Sie ihn nach Benutzung bei Regenwetter und vor Lagerung mit einem weichen, saugfähigen Tuch abwischen und vollständig trocknen lassen.

Beachten Sie zum Waschen und Trocknen das Pflegeetikett an den Korbs.

Es ist selbst bei gewöhnlichem Gebrauch normal, dass Textilien nach langer Benutzung durch Sonnenlicht verblassen und Verschleißerscheinungen aufweisen.

Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur Originalteile von Tavo Pets.

Prüfen Sie regelmäßig, ob alles richtig funktioniert. Verwenden Sie das Produkt nicht länger, falls Teile verschlissen oder beschädigt sind oder fehlen, und wenden Sie sich zur Unterstützung an Tavo Pets (Seite 43).

¡Importante!
Conserve estas
instrucciones
por si tuviera que
consultarlas en otro
momento:
Léalas atentamente.

Contenido

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	60
GARANTÍA LIMITADA	60
CONTACTO	61
REQUISITOS DE USO DE MASCOTAS	61
ADVERTENCIAS	62
LISTA DE PIEZAS	64
USO DEL PRODUCTO	66
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	74

Información del producto

Para obtener especificaciones detalladas del producto, incluidas las clasificaciones de peso y otra información importante, consulte la etiqueta ubicada en la parte inferior del asiento para mascotas.

Esta etiqueta proporciona la información más actualizada, asegurando la precisión incluso si cambian las especificaciones. Para obtener clasificaciones de peso y especificaciones actualizadas, escanee el código QR o visite www.tavopets.com.

GARANTÍA LIMITADA

Para obtener información acerca de la garantía limitada, visite: www.tavopets.com/warranty

CONTACTO

Para obtener información sobre piezas de repuesto y servicio técnico, o para resolver dudas acerca de la garantía adicional, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente.

En EE. UU.:

Tavo Pet Essentials
70 Thousand Oaks Blvd
Morgantown, PA 19543
info.usa@tavopets.com
www.tavopets.com
1-888-912-0375

En la Unión Europea:

NUNA International B.V.
Van der Valk Boumanweg 178 C,
2352 JD Leiderdorp, Países Bajos

En el Reino Unido:

Allison Baby UK Ltd,
Venture Point, Towers Business Park
Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ

Requisitos de uso de mascotas

Este transportín es adecuado para usarse con mascotas que pesen hasta 12 kg/25 lb.

! ADVERTENCIAS

Si no sigue las advertencias e instrucciones que se exponen a continuación, podría provocar graves lesiones o, incluso, la muerte.

Instale **EXCLUSIVAMENTE** este transportín en una base o cochecito Tavo Pets.

NUNCA utilice este transportín con un niño.

NO utilice el transportín con una mascota que pese más de 12 kg/25 lb.

NO permita que haya más de una mascota en el transportín cuando lo utilice en un vehículo.

Si utiliza el transportín en el cochecito o en casa con más de una mascota, el peso combinado de las mascotas **NO DEBE** superar el límite de peso del transportín.

NO utilice este transportín en un vehículo a menos que esté instalado en una base Tavo Pets.

NO deje el transportín en el vehículo cuando no esté instalado, aunque esté desocupado. En caso de accidente, podría actuar como proyectil y provocar lesiones.

NO siga utilizando o el transportín si se ha visto envuelto en un accidente de tráfico moderado o grave. Un accidente puede causar daños no visibles en dichos elementos.

NO utilice la correa del transportín cuando utilice este en el vehículo.

Cuando utilice este transportín en un vehículo, las **hebillas magnéticas de la capota DEBEN** estar aseguradas y la protección contra impactos laterales (**SIP**) **DEBE** estar acoplada en el lateral del transportín junto a la puerta del vehículo.

NO acople la protección contra impactos laterales (SIP) sobre el lado de malla de la capota.

NO deje a su mascota desatendida en un vehículo o cuando utilice el transportín en un cochecito.

NO utilice este transportín con animales traviesos. Aunque se trata de un transportín para mascotas bien construido, no aguantará que una mascota sin vigilancia se quede mordisqueando o arañando queriendo salir.

Tavo Pets no se hace responsable de los daños causados por su mascota.

El transportín no está diseñado para viajar en avión.

NO realice ningún cambio o modificación en el transportín que no se especifique en este manual.

Use solamente piezas y accesorios originales de Tavo Pets.

NO deje el transportín expuesto cerca de una fuente que desprenda demasiado calor como, por ejemplo, un radiador o una chimenea, ni lo guarde en un lugar húmedo.

Compruebe periódicamente que todas las piezas funcionan correctamente y que no están dañadas ni rotas. Para piezas de recambio, póngase en contacto con Tavo Pets.




Instrucciones de seguridad

1. Lea completamente este manual de usuario y guárdelo en un lugar seguro para futuras referencias.
2. Antes de cada viaje, asegúrese de que la carga esté correctamente asegurada y no exceda el peso especificado por el fabricante. El peso total incluye el peso en vacío, los componentes instalados y la carga.
3. Conduzca con precaución, ajustando su estilo de conducción a las condiciones de la carretera y cumpliendo siempre con las normas de tránsito.

Lista de piezas

Asegúrese de que están disponibles todas las piezas antes de montar el producto. Si alguna pieza falta, póngase en contacto con Tavo Pets (página 61). No se necesita ninguna herramienta para el montaje.

- 1 Asa superior
- 2 Capota
- 3 Cremallera de la ventana para mirar de la capota
- 4 Anilla de la protección contra impactos laterales (SIP)
- 5 Hebilla magnética
- 6 Botón de desbloqueo de la capota
- 7 Bolsillo
- 8 Asa lateral
- 9 Forro del transportín (forro para comodidad también incluido)
- 10 Colchón (colchón para comodidad también incluido)
- 11 Ranura de la capota
- 12 Anilla de la correa
- 13 Protección contra impactos laterales (SIP)
- 14 Gancho de la protección contra impactos laterales (SIP)
- 15 Soporte de la capota
- 16 Correa del transportín (x2)



Uso del producto






COLCHÓN

! Utilice solamente un colchón a la vez en el transportín

- 1 Coloque el colchón en el transportín con la costura hacia abajo. El colchón debe quedar a ras con la parte inferior del transportín.
- 2 Para limpiar la funda del colchón, sáquelo de la funda abriendo el cierre de velcro y tirando de él hacia fuera.

CAPOTA

- 3 Para fijar la capota, deslice el soporte de la capota en la ranura de esta de ambos lados del transportín. Un “clic” significa que la capota está conectada. Tire hacia arriba de la capota para asegurarse de que esté bien sujeta.
- 4 Para abrir o cerrar la capota, pliegue cualquiera de los lados hacia arriba o hacia abajo.
- 5 Abra la cremallera de la ventana para mejorar la ventilación.
- 6 Para retirar la capota, presione sus botones de liberación situados a ambos lados del transportín (1) y tire de la capota para retirarla de dicho transportín (2).



PARA QUITAR EL FORRO

- 1 Retire la capota (página 66) y, a continuación, abra la cremallera del forro del transportín.

PARA ACOPLAR EL FORRO

- 2 Abroche la cremallera del forro del transportín o el forro de comodidad en el transportín.

⚠ NUNCA utilice el transportín sin el forro.






HEBILLAS MAGNÉTICAS

- 3 Conecte las hebillas magnéticas a los conectores de ambos extremos del transportín. Un “clic” significa que las hebillas están conectadas. Tire de la hebilla para comprobarlo.
- 4 Para desbloquear las hebillas magnéticas, apriete los botones situados a ambos lados de las hebillas y tire de ellas para separarlas del conector.
- 5 Cuando la hebilla no está en uso, puede abatirse hacia arriba y deslizarse bajo el asa lateral para que no estorbe.

CORREA

- 6 Acople un extremo de la correa a la anilla que se encuentra en el transportín. Acople otro extremo de la correa a la anilla del collar de la mascota.

⚠ NO utilice la correa del transportín cuando utilice este en el vehículo.



ASA

- 1 El transportín puede levantarse por el asa superior o por las asas laterales situadas en ambos extremos de dicho transportín.

⚠ Cuando la mascota esté en el transportín, asegúrese de que las hebillas magnéticas estén bloqueadas antes de levantarlo por las asas superiores o laterales.

BOLSILLO

- 2 Abra la cremallera del bolsillo situada en el lateral del transportín para un almacenamiento ligero.




PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS LATERALES (SIP)

- 3 Acople el gancho de la protección contra impactos laterales (SIP) a la anilla SIP del centro del transportín. Repita el procedimiento en el otro lado. La parte inferior de la protección contra impactos laterales (SIP) debe rodear el perímetro de la estructura del transportín, alineándose con el borde superior de dicha estructura como se muestra en la línea discontinua.

⚠ Acople la protección contra impactos laterales (SIP) del lado opuesto de la malla del transportín.

⚠ La protección contra impactos laterales (SIP) **DEBE** fijarse al lado del transportín que está junto a la puerta del vehículo.

⚠ La protección contra impactos laterales (SIP) es para uso exclusivo en vehículos.



PARA UTILIZAR EL TRANSPORTÍN EN LA BASE

Para obtener las instrucciones de instalación de la base, consulte el manual de la base.

- ⚠ El transportín **DEBE** fijarse a la base cuando se utilice en un vehículo.
- ⚠ **NO** utilice la correa del transportín cuando utilice este en el vehículo.
- ⚠ Las hebillas magnéticas **DEBEN** estar aseguradas y la protección contra impactos laterales (SIP) **DEBE** estar acoplada cuando el transportín se utilice con la mascota en el vehículo.

- 1 Baje el transportín a la base. Un “clic” significa que el transportín está conectado. Tire hacia arriba del asa del transportín para comprobarlo.





El transportín está conectado correctamente cuando el color de los indicadores de **AMBOS** lados de la base sea verde.

- 2 Para retirar el transportín de la base, apriete el botón de liberación de dicho transportín que se encuentra en la base (1) y levante el transportín de la base (2).

PARA UTILIZAR EL TRANSPORTÍN EN EL COCHECITO

Para obtener las instrucciones de instalación completas, consulte el manual de la base.

- 3 Se recomienda utilizar la correa del transportín cuando dicho transportín se utilice en el cochecito. Después de colocar a la mascota en el transportín, fije la correa de este al collar de la mascota (consulte la página 68).
- 4 Baje el transportín al cochecito. Un “clic” significa que el transportín está conectado. Tire hacia arriba del asa del transportín para comprobarlo.
- 5 Para retirar el transportín del cochecito, presione el botón de liberación que se encuentra en la estructura del cochecito (1) y levante el transportín del cochecito (2).



Limpieza y mantenimiento

Limpie la estructura, las piezas de plástico y el tejido con un paño húmedo, pero no utilice productos abrasivos ni lejía. No utilice lubricantes con silicona ya que atraerán la suciedad. No guarde el transportín en lugares húmedos.

Limpie la tela de la capota. Séquelos al aire libre.

Desabroche la cremallera del forro y lávelo con agua fría y detergente suave. Séquelos al aire libre.

Lave los productos para mascotas sin mezclarlos con la ropa para humanos. Cepille los pelos de su mascota que queden en los productos de las mascotas antes de meterlos en la lavadora.

Para garantizar un uso duradero, limpie el transportín con un paño suave y absorbente y deje que se seque completamente después de usarlo en un día lluvioso y antes de guardarlo.

Consulte la etiqueta de cuidados acoplada al transportín para conocer las instrucciones de lavado y secado.

Es normal que la tela se decolore debido a la luz del sol, y se desgaste y se rompa después de un largo periodo de uso, incluso si se utiliza de una forma normal.

Por motivos de seguridad, utilice únicamente piezas originales de Tavo Pets.

Compruebe periódicamente que todo funciona correctamente. Si alguna pieza está rota, partida o falta, deje de utilizar este producto y póngase en contacto con Tavo Pets para obtener ayuda (página 61).

Importante!
Conservare queste
istruzioni per
consultazioni e
esigenze future:
Leggere
attentamente.

Indice

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO	78
GARANZIA LIMITATA	78
CONTATTI	79
REQUISITI DELL'ANIMALE DOMESTICO PER L'UTILIZZO	79
AVVERTENZE	80
ELENCO DELLE PARTI	82
UTILIZZO DEL PRODOTTO	84
PULIZIA E MANUTENZIONE	92

Informazioni sul prodotto

Per specifiche dettagliate del prodotto, inclusi i limiti di peso e altre informazioni importanti, fare riferimento all'etichetta situata sul fondo del seggiolino per animali domestici.

Questa etichetta fornisce le informazioni più aggiornate, garantendo l'accuratezza anche in caso di variazioni delle specifiche. Per i limiti di peso e le specifiche aggiornate, scansare il codice QR o visitare www.tavopets.com.

GARANZIA LIMITATA

Per informazioni sulla garanzia limitata, visitare il sito:
www.tavopets.com/warranty

CONTATTI

Per la sostituzione di parti, manutenzione o domande sulla garanzia, contattare il dipartimento di assistenza al cliente.

Stati Uniti:

Tavo Pet Essentials
70 Thousand Oaks Blvd
Morgantown, PA 19543
info.usa@tavopets.com
www.tavopets.com
1-888-912-0375

UE:

NUNA International B.V.
Van der Valk Boumanweg 178 C,
2352 JD Leiderdorp, Paesi Bassi

Regno Unito:

Allison Baby UK Ltd,
Venture Point, Towers Business Park
Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ

Requisiti dell'animale domestico per l'utilizzo

Questo trasportino è adatto per animali domestici di peso fino a 25 lb/12 kg.

AVVERTENZE

La mancata osservanza delle seguenti avvertenze e istruzioni potrebbe causare lesioni gravi o decesso.

Installare questo trasportino **SOLO** su una base Tavo Pets o un passeggino.

NON utilizzare questo trasportino con un bambino.

NON utilizzare il trasportino con un animale domestico di peso superiore a 25 lb/12 kg.

NON consentire la presenza di più di un animale domestico nel trasportino quando lo si utilizza in un veicolo.

Se si utilizza il trasportino sul passeggino o in casa con più di un animale domestico, il peso complessivo degli animali **NON DEVE** superare il limite di peso del trasportino.

NON utilizzare questo trasportino in un veicolo a meno che non sia installato su una base Tavo Pets.

NON lasciare il trasportino nel veicolo quando è disinstallato, anche se non occupato. In caso di incidente potrebbe diventare un proiettile e causare lesioni.

NON continuare a utilizzare il trasportino se è stato coinvolto in un incidente automobilistico moderato o grave. Un incidente può causare danni impossibili da notare.

NON utilizzare il guinzaglio del trasportino quando il trasportino viene utilizzato nel veicolo.

Quando si utilizza questo trasportino in un veicolo, le **fibbie magnetiche sulla capottina DEVONO** essere fissate e la **SIP DEVE** essere fissata al lato del trasportino vicino alla portiera del veicolo.

NON fissare la SIP sul lato in rete della capottina.

NON lasciare l'animale domestico incustodito in un veicolo o quando si utilizza il trasportino su un passeggino.

NON utilizzare questo trasportino con animali vivaci. Anche se si tratta di un trasportino ben strutturato, non può contenere un animale domestico incustodito che potrebbe mordere o graffiare il trasportino per uscire.

Tavo Pets non è responsabile di eventuali danni causati dall'animale domestico.

Il trasportino non è destinato ai viaggi aerei.

NON apportare modifiche al trasportino non specificate nel presente manuale.

Utilizzare esclusivamente parti e accessori originali Tavo Pets.

NON lasciare il trasportino esposto nei pressi di forti fonti di calore, come ad esempio un radiatore o una fiamma libera, e non conservarlo in luoghi umidi.

Controllare periodicamente per assicurarsi che tutte le parti funzionino correttamente e non siano danneggiate o rotte. Per le parti di ricambio, contattare Tavo Pets.




Istruzioni di sicurezza

1. Si prega di leggere completamente questo manuale d'uso e conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni.
2. Prima di ogni viaggio, assicurarsi che il carico sia correttamente fissato e che non superi il peso specificato dal produttore. Il peso totale include il peso a vuoto, i componenti installati e il carico.
3. Guidare con cautela, adeguando lo stile di guida alle condizioni stradali e rispettando sempre il codice della strada.

Elenco delle parti

Assicurarsi che tutti i pezzi siano disponibili prima dell'assemblaggio. Se manca qualche pezzo, contattare Tavo Pets (pagina 79). Per l'assemblaggio non è necessario nessun attrezzo.

- 1 Maniglione di spinta superiore
- 2 Capottina
- 3 Cerniera della finestrella per affacciarsi dalla capottina
- 4 Anello SIP
- 5 Fibbia magnetica
- 6 Pulsante di rilascio della capottina
- 7 Tasca
- 8 Maniglione di spinta laterale
- 9 Fodera del trasportino (fodera comfort inclusa)
- 10 Materasso (materasso comfort incluso)
- 11 Fessura della capottina
- 12 Anello del guinzaglio
- 13 Protezione da impatto laterale (SIP)
- 14 Dispositivo di fissaggio SIP
- 15 Supporto capottina
- 16 Guinzaglio del trasportino (x2)



Utilizzo del prodotto





MATERASSO

! Utilizzare solo un materasso per volta nel trasportino.

- 1 Posizionare il materasso nel trasportino con la cucitura rivolta verso il basso. Il materasso deve essere a filo con il fondo del trasportino.
- 2 Per pulire il coprimaterasso, rimuovere il materasso dalla fodera aprendo la chiusura in velcro ed estraendo il materasso.

CAPOTTINA

- 3 Per fissare la capottina, far scorrere il supporto della capottina nei relativi supporti su entrambi i lati del trasportino. Quando si sente il “clic” significa che la capottina è inserita. Tirare verso l’alto la capottina per assicurarsi che sia correttamente fissata.
- 4 Per aprire o chiudere la capottina, chiudere uno dei lati verso l’alto o verso il basso.
- 5 Aprire la cerniera della finestrella dalla capottina per una maggiore ventilazione.
- 6 Per rimuovere la capottina, premere i pulsanti di rilascio su entrambi i lati del supporto (1) ed estrarre la capottina dal trasportino (2).



PER RIMUOVERE LA FODERA

- 1 Rimuovere la capottina (pagina 84), quindi aprire la cerniera della fodera del trasportino.

PER FISSARE LA FODERA

- 2 Chiudere la cerniera della fodera o della fodera comfort del trasportino.

! **NON** utilizzare il trasportino senza la fodera fissata.

FIBBIE MAGNETICHE

- 3 Collegare le fibbie magnetiche agli agganci su entrambe le estremità del trasportino. Quando si sente il "clic" significa che la fibbie sono collegate. Tirare la fibbia per controllare.







- 4 Per sbloccare le fibbie magnetiche, premere i pulsanti su entrambi i lati della fibbia ed estrarre la fibbia dall'aggancio

- 5 Quando la fibbia non è in uso, può essere sollevata e fatta scorrere sotto il maniglione di spinta per tenerla lontana.

GUINZAGLIO

- 6 Fissare un'estremità del guinzaglio all'anello nel trasportino. Fissare l'altra estremità del guinzaglio all'anello del collare dell'animale domestico.

! **NON** utilizzare il guinzaglio quando il trasportino viene utilizzato nel veicolo.



MANIGLIONE DI SPINTA

- 1 Il trasportino può essere sollevato utilizzando il maniglione di spinta superiore o i maniglioni di spinta laterali su entrambe le estremità del trasportino.

⚠ Quando l'animale domestico è nel trasportino, assicurarsi che le fibbie magnetiche siano bloccate prima di sollevare il trasportino con i maniglioni di spinta superiori o laterali.

TASCA

- 2 Aprire la cerniera della tasca laterale del trasportino per riporre oggetti leggeri.




PROTEZIONE DA IMPATTO LATERALE (SIP)

- 3 Fissare il dispositivo di fissaggio SIP all'anello SIP al centro del trasportino. Ripetere sul lato opposto. La parte inferiore del SIP dovrebbe circondare il perimetro del telaio del trasportino, allineandosi con il bordo superiore del telaio come mostrato dalla linea tratteggiata.

⚠ Fissare la SIP sul lato opposto della rete del trasportino.

⚠ La SIP **DEVE** essere fissata al lato del trasportino vicino alla portiera del veicolo.

⚠ La SIP deve essere utilizzata solo nel veicolo.



PER UTILIZZARE IL TRASPORTINO SULLA BASE

Per istruzioni per l'installazione sulla base, consultare il manuale della base.

⚠ Il trasportino **DEVE** essere fissato alla base quando viene utilizzato nel veicolo.

⚠ **NON** utilizzare il guinzaglio quando il trasportino viene utilizzato nel veicolo.

⚠ Le fibbie magnetiche **DEVONO** essere chiuse e la SIP **DEVE** essere fissata quando il trasportino viene utilizzato nel veicolo.

1 Abbassare il trasportino nella base. Quando si sente il "clic" significa che il trasportino è collegato. Tirare verso l'alto il maniglione di spinta del trasportino per controllare.

Il trasportino è collegato correttamente quando gli indicatori su **ENTRAMBI** i lati della base sono verdi.

2 Per rimuovere il trasportino dalla base, premere il pulsante di rilascio del trasportino sulla base (1) e sollevare (2).





PER UTILIZZARE IL TRASPORTINO SUL PASSEGGINO

Per istruzioni complete per il passeggino, consultare il manuale della passeggino.

3 Si consiglia di utilizzare il guinzaglio del trasportino quando si utilizza sul passeggino. Dopo aver posizionato l'animale domestico nel trasportino, fissare il guinzaglio al collare dell'animale domestico (vedere pagina 86).

4 Abbassare il trasportino nel passeggino. Quando si sente il "clic" significa che il trasportino è collegato. Tirare verso l'alto il maniglione di spinta per controllare.

5 Per rimuovere il trasportino dal passeggino, premere il pulsante di rilascio del trasportino sul telaio (1) e sollevare il trasportino (2).



Pulizia e manutenzione

Pulire il telaio, le parti in plastica e il tessuto con un panno umido, ma senza utilizzare prodotti abrasivi o candeggina. Non utilizzare lubrificanti al silicone, in quanto attraggono sporcizia e polvere. Non riporre il trasportino in luoghi umidi.

Pulire il tessuto della capottina. Asciugare all'aria.

Aprire la cerniera della fodera e lavare in acqua fredda con un detergente neutro. Asciugare all'aria.

Lavare i prodotti per animali domestici separatamente dal bucato normale. Eliminare eventuali peli prima di mettere il bucato degli animali domestici in lavatrice.

Per assicurare una lunga durata, dopo averlo usato con la pioggia e prima di conservarlo, strofinare il trasportino con un panno assorbente morbido e lasciarlo asciugare completamente.

Fare riferimento all'etichetta sul trasportino per le istruzioni di lavaggio e asciugatura.

È normale che i tessuti si scoloriscano per effetto della luce solare e che presentino tracce di usura dopo un lungo periodo di utilizzo, anche se utilizzati in modo normale.

Per ragioni di sicurezza, utilizzare soltanto ricambi originali Tavo Pets.

Controllare periodicamente se tutto funziona correttamente. Se alcune parti sono danneggiate, rotte o mancanti, cessare di utilizzare questo prodotto e contattare Tavo Pets per assistenza (pagina 79).

重要！本書はいつでも
参照できるように、
大切に保管しておい
てください：
本書を注意深くお読
みください。

目次

本製品について	96
製品の保証について	96
グローバルコンタクト	97
使用可能なペットの範囲	97
使用上の注意	98
各部の名称・パーツリスト	100
使いかた	102
お手入れのしかた	110

本製品について

製品の詳細な仕様、重量の定格、およびその他の重要な情報については、ペットカーシートの底部にあるラベルを参照してください。

このラベルには、仕様に変更された場合でも正確な最新情報が記載されています。最新の重量定格および仕様については、QRコードをスキャンするか、www.tavopets.comをご覧ください。

製品の保証について

製品の保証については、以下のWebサイトに掲載しています。
<https://tavopets.com/jp>

グローバルコンタクト

修理、部品交換、各種のサービス、保証に関するお問い合わせは弊社カスタマーサービスまでご連絡ください。

日本：

ブライト・チルドレンズ・プロダクツ・インターナショナル・ジャパン株式会社
〒650-0036 兵庫県神戸市中央区播磨町49 神戸旧居留地平和ビル503

info.jp@tavopets.com

Phone : 0120-770-664

www.tavopets.com

米国：

Tavo Pet Essentials
70 Thousand Oaks Blvd Morgantown, PA 19543

EU圏：

NUNA International B.V.
Van der Valk Boumanweg 178 C,
2352 JD Leiderdorp, The Netherlands

英国：

Allison Baby UK Ltd,
Venture Point, Towers Business Park
Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ

使用可能なペットの範囲

本製品は、以下の範囲のペットに使用することができます。

最大体重12 kgまで

⚠ 使用上の注意

以下に記載する警告と指示に従わない場合、重傷または死亡につながる可能性があります。これらの可能性は本製品を使用するペットに限らず、本製品の使用者や本製品の周囲にいる第三者にも生じる場合があります。

本製品は、ロスコ TAVO専用ストローラーおよびTAVO専用ベースに取り付けて使用することができます 当社が本製品に対応すると明示したストローラー、ベース以外の製品に取り付けしないでください。

本製品はペット専用です 本製品を乳幼児用のベビーキャリアとして使用してはいけません。

12kgを超えるペットを乗せて使用しないでください 本製品の使用可能最大体重は12kgです。これを超える体重のペットには使用できません。

自動車内で使用する場合は複数頭数のペットを乗せないでください。

総体重にご注意ください 本製品をストローラーに取り付けて使用する場合や、キャリアとして使用する場合で、本製品に複数頭数を乗せる際には、その合計体重が使用可能最大体重を超えないようにしてください。

自動車内で使用する場合、車内に本製品を置く場合は必ずTAVO専用ベースに取り付けてください。

ペットが乗っていない状態でも、自動車内に本製品を置く場合は必ず自動車の座席に正しく固定されたTAVO専用ベースに取り付けてください 本製品が正しく固定されていないと、事故や急制動の際に本製品が移動して乗員にあたったり、運転操作に干渉するなどのおそれがあります。

中程度、または大きな事故にあったなど本製品に過度の衝撃が与えられた場合は使用を中止すること 目には見えない損傷により本製品が所定の安全性能を発揮できなくなっているおそれがあります。

本製品を自動車内で使用する場合、キャリアリード、リード固定リングは使用しないでください。

本製品を自動車内で使用する場合、キャノピーのマグネットバックルを両方とも確実に固定してください。 また、SIPは本製品の自動車のドア側の側面に取り付けてください。

SIPはキャノピーのメッシュ側には取り付けしないでください

本製品の中にペットを放置しないこと 本製品を自動車内で使用している場合、本製品をTAVO専用ストローラーに取り付けて使用している場合、ペットを放置するなどして目を離さないでください。

体動の激しい、気性の荒いペットには使用しないでください 本製品は頑丈に設計されていますが、外に出ようとするなどして本製品内で暴れたり、噛んだり、引っかかりたりするペットを安全に保護できるものではありません。これらの行動をするペットには使用しないでください。

当社は、本製品を使用するペットの行為や行動に起因して発生するいかなる損害に対してもその責を負いません。

本製品は航空機内での使用を想定しておりません。

改造や追加を行わないでください 本書において別段の指示がない限りは本製品の改造や部品等の追加を行わないでください。

本製品には当社の製造する正規の部品、付属品を使用し、オプション類を追加する場合も当社の指示するもののみを使用してください。

適切な方法で保管すること 本製品を強い熱源（暖房器具の近くや直火など）の近くに放置したり、湿気の多い場所に保管したりしないでください。

定期的に、本製品のすべての機能が正しく動作すること、部品の破損、ゆがみ、割れ、紛失がないことを確認してください。補修、修理については弊社までご連絡ください。

安全上の注意




1. このユーザーマニュアルをよくお読みになり、後で参照できるように安全な場所に保管してください。
2. 旅行の際に、荷物が適切に固定されており、メーカーが指定した重量を超えていないことを確認してください。総重量には、空の重量、取り付けられた部品、および荷物の重さが含まれます。
3. 道路状況に合わせて運転スタイルを調整し、常に交通規則を遵守しながら、慎重に運転してください。

各部の名称・パーツリスト

本製品を組み立てる前にすべてのパーツが揃っているかを確認してください。万が一パーツが足りなかったり破損していた場合は、そのまま使用せず弊社（P.7）までご連絡ください。

本製品の組み立てには工具等はありません。

- 1 トップハンドル
- 2 キャノピー
- 3 キャノピーウインドウファスナー
- 4 SIP（サイドインパクトプロテクション）リング
- 5 マグネットバックル
- 6 キャノピーリリースボタン
- 7 収納ポケット
- 8 サイドハンドル
- 9 キャリアライナー（コンフォートライナー付属）
- 10 マットレス（コンフォートマットレス付属）
- 11 キャノピースロット
- 12 リード固定リング
- 13 SIP（サイドインパクトプロテクション）
- 14 SIP留め具
- 15 キャノピーマウント
- 16 キャリアリード（×2）








使いかた

キャンपीー

- 1 キャンピーを取り付けるには、キャリアの両側にあるキャンピースロットに左右のキャンピーマウントを「カチッ（Click）」と音がするまで差し込みます。左右とも確実に差し込んでください。キャンピーを軽く引き上げて左右ともしっかりと固定されていることを確認してください。
- 2 キャンピーは左右とも開閉することができます。
- 3 キャンピーウインドウファスナーを開き、メッシュ生地になると通気性を高めることができます。
- 4 キャンピーを取り外すには、本体側面左右のキャンピーリリースボタンを押して(1)キャンピーを引き抜きます(2)。左右とも同じようにして取り外してください。

マグネットバックル

- 5 キャンピーの両端にあるマグネットバックルを本体の前後両端にあるバックル受けに位置を合わせて取り付けます。マグネットバックルはバックル受けと位置が合うと「カチッ（Click）」と音がして固定されます。軽くバックルを引いてしっかりと固定されていることを確認してください。
- 6 マグネットバックルを外す場合は、マグネットバックルの側面にあるボタンを両方とも押し込んでそのままバックル受けから外してください。



マットレス

▲マットレスは重ねて使用せず、1枚のみを使用してください。

- 1 マットレスには表裏があります。柔らかいクッション側の面を上にしてキャリアの底面に置いてください。
マットレスが本製品の底面に接するように押し込んでマットレスに浮きがないようにしてください。
- 2 マットレスのカバーをお手入れする際には、面ファスナーを開いて内部のクッション部を抜き取ってください。

ライナーの取り外し

- 3 あらかじめキャノピーを取り外します（P.12）。ライナーを取り外すには、キャリアの外周に止めてあるファスナーを開いて取り外します。

ライナーの取り付け






- 4 ライナーの取り付けは逆の手順で行います。キャリアライナーまたはコンフォートライナーを取り付けてファスナーを閉じます。

▲ライナーを外した状態で本製品を使用しないでください。

キャリアリード

- 5 キャリアリード先端のカラビナをリードリングに固定して、もう一方のカラビナをペットの首輪等に固定します。

▲自動車内で使用する場合は、キャリアリードを使用しないでください。



SIP (サイドインパクトプロテクション)

- 1 左右のSIP留め具をSIPリングに固定します。左右とも同じようにして固定します。SIPの底部が、図の点線のようにキャリアのフレームの上部外周を平行に巻くようにしてください。

▲SIPはキャノピーのメッシュ側には取り付けないでください。

▲SIPは自動車のドア側になるように取り付けてください。

▲SIPは自動車内で本製品を使用する際にのみ使用します。




TAVOペットキャリア専用固定ベースの使用

TAVO専用ベースの固定方法および使用方法についてはTAVO専用ベースの取扱説明書を参照してください。

- 2 本製品とTAVO専用ベースの位置を合わせて本製品をゆっくりと下ろします。「カチッ (Click)」と音がして本製品がTAVO専用ベースに固定されたことを確認します。ハンドルを軽く引き上げて確実に固定されていることを確認してください。

正しく固定されると、TAVO専用ベースのキャリア固定インジケーターが左右とも緑色になります。



- 3 本製品をTAVO専用ベースから取り外す場合は、TAVO専用ベースのキャリアリリースボタンを操作して固定を解除し(1)、本製品を持ち上げて取り外してください(2)。



ロスコ TAVOペットキャリア専用ストローラーの使用

TAVO専用ストローラーの組み立てかた、使用方法についてはTAVO専用ストローラーの取扱説明書を参照してください。

- 1 本製品をTAVO専用ストローラーに取り付けて使用する場合は、キャリアアリのドの使用を推奨します。ペットを本製品に乗せてからキャリアアリのドをペットの首輪等に固定してください（P.14参照）。
- 2 本製品をTAVO専用ストローラーに乗せるようにして「カチッ（Click）」と音がして本製品が固定されるまで下ろします。ハンドルを軽く上に持ち上げて、本製品が外れないことを確認してください。
- 3 本製品を取り外すには、TAVO専用ストローラーのキャリアリリースボタンを押して(1)、本製品をゆっくりと持ち上げて取り外します(2)。



お手入れとメンテナンス

フレーム部、プラスチック部品、生地は、湿らせてしっかりと絞った柔らかい布で汚れを拭いて落とします。お手入れには、研磨剤や漂白剤またはこれらの成分を含む洗剤を使用しないでください。ほこりや汚れを吸着するのでシリコーン潤滑剤は使用しないでください。また、本製品は湿気の多い場所には保管しないでください。

キャノピーは水洗いできません。業務用クリーニング機でも水洗いできませんので、湿らせてしっかりと絞った柔らかい布で汚れを拭いて落とします。

洗濯と乾燥の手順については、カバー類に付いているケアラベルを確認してその指示に従ってください。

人間の衣類とは別にして洗濯してください。洗濯機に入れる前に、ブラシでしっかりとペットの毛を落としてから洗濯してください。

本製品を長くご使用いただくため、雨天時の使用後や保管する前に良く乾いた吸収性の高い柔らかい布で水分や汚れを拭き取るようにしてください。

本書の指示に従って正しく使用した場合でも、日光による生地の変退色、擦れ、縮み、摩耗が発生します。あらかじめご了承ください。

安全のため、TAVOの純正部品以外の部品は使用しないでください。

定期的に本製品のすべての機能が正しく動作することを確認してください。部品の破損、ゆがみ、割れ、紛失が発生した場合は本製品の使用を中止して弊社（P.7）までご連絡ください。

